Plaque vibrante 230kg - WEBER CR3

COMPACTEURS DE SOL RÉVERSIBLES CR 3 Le polyvalent


AVANTAGES

- Déplacement de la machine très progressif et sans à-coups.
- Faibles vibrations mains/
- Timon réglable en hauteur et équipé d'amortisseurs de vibrations pour plus de confort.
- Châssis tubulaire avec carters métalliques pour une protection intégrale du moteur.
- Entretien simplifié au moyen d'un embrayage à tension automatique.
- Accès aisé à toutes les pièces de maintenance.
- Chargement sûr et rapide à l'aide du grand anneau de levage rabattable.
- Flexibilité de la machine grâce aux élargisseurs permettant de varier les largeurs de travail.
- Confort d'utilisation optimal grâce au timon de guidage à faibles vibrations et ajustable en hauteur.



- Travaux de voirie et aménagements paysagers.
- Compactage de sable/ gravier, des pavés et de l'asphalte.







Туре	CR3/CR3E
Poids de service CECE, kg	206/224
Largeur de travail, cm	50 (60 / 70)
Force centrifuge, kN	35
Frequence, Hz	80
Moteur	Hatz 1B20 Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	3,5 (4,8)
Puissance selon régime nominal	3,1 (4,2) à 3.000 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	0-20
Dimensions (L x W x H), cm	135 x 50 x 106

